



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

## Disposizione del Direttore n. 707 del 11.11.2017

**Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura del servizio di intervento di manutenzione su PC**

**Codice CIG: Z2820BA59B**

Il Direttore del Dipartimento

<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i> .
<b>VISTA</b>	la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302) e in particolare l'art. 1, comma 510;
<b>VISTA</b>	la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del novembre 2016
<b>VISTA</b>	la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico di procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
<b>VISTI</b>	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
<b>VISTI</b>	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente
<b>PREMESSA</b>	la richiesta della Prof.ssa Quartu con la quale comunica che si rende necessario effettuare: un intervento di manutenzione: sulla Scheda Madre Asrock K7S41GX Socket AMD A 462+spese accessorie
<b>RAVVISATA</b>	la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per l'acquisto della stessa
<b>CONSTATATO</b>	che la fornitura sopracitata rientra nei limiti di valore previsti dall'articolo 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016;
<b>CONSIDERATO</b>	che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di procedere con l'attività di ricerca scientifica identificata dal docente.
<b>CONSIDERATO</b>	che il servizio che si intende conseguire è volto alla manutenzione di una PC AMD Athlon in uso presso il laboratorio fotografico della sez. di Citomorfologia che secondo quanto dichiarato dal docente con motivazione che si allega al presente atto costituendone parte integrante risultano essere: uniche
<b>VERIFICATE</b>	le Convenzioni CONSIP attive e considerato che i beni richiesti non sono oggetto di alcuna convenzione attiva
<b>RITENUTO</b>	che la scelta è avvenuta dopo aver contattato telefonicamente diversi fornitori ma trattandosi di un Personal Computer AMD Athlon con sistema operativo Microsoft XP era difficile reperire le schede madri adatte, inoltre cambiando il Pc si sarebbe dovuto procedere alla sostituzione di altre attrezzature collegate al suddetto; per tutto ciò e anche in considerazione dell'importo esiguo della fornitura si è provveduto a scegliere la Ditta Vap Informatica,. In considerazione del principio di proporzionalità ed economicità si ritiene sia maggiormente conveniente per l'ente procedere direttamente all'affidamento diretto al fornitore individuato.
<b>CONSIDERATO</b>	che gli operatori economici individuati dovranno risultare essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o servizio di cui trattasi da attestare mediante iscrizione presso la camera di commercio
<b>CONSIDERATO</b>	che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

## DETERMINA

ART. 1 per le motivazioni espresse in premessa, di affidare a seguito delle dichiarazioni del richiedente in cui si attesta l'infungibilità dell'oggetto del servizio individuato nello specifico in:

un intervento di manutenzione sulla scheda Madre Asrock K7S41GX Socket AMD A 462+spese accessorie

la fornitura in oggetto alla Ditta Vap informatica snc ex art. 63 comma 2, lett. B) D.lgs. 50/2016

ART. 2 di approvare il buono d'ordine inviato come lettera commerciale

ART. 3. Di imporre quale massimo di affidamento la somma di Euro 129,50 IVA esclusa

ART. 4 La spesa pari ad euro 244,00 IVA INCLUSA per la fornitura sopra descritta, graverà sui fondi iscritti del budget del Dipartimento di Scienze Biomediche UA.00.20; e nello specifico sul Progetto: Dotazione Dipartimento sez. Citomorfologia della Prof.ssa Quartu.

ART. 5. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

ART. 6 Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore del Dipartimento.

Art. 7 Il Direttore dell'esecuzione è individuato nella Prof.ssa Quartu.

Il Direttore del Dipartimento

Cagliari, 03-11-2017

**Oggetto: Pre-richiesta di manutenzione del: Computer Lab. Fotografico, fuori dal MEPA.**

La Prof.ssa Marina Quartu, responsabile della sezione di Citomorfologia, fa presente che si è verificata la necessità di procedere alla richiesta urgente di riparazione del PC in uso presso il Laboratorio fotografico, consistente nella sostituzione della scheda madre, danneggiata a seguito di un sovraccarico di tensione.

L'intervento urgente di manutenzione sul PC: AMD Athlon™ XP 1.26 GHz, 1.00 GB di RAM, si giustifica in quanto il sistema operativo ha le seguenti caratteristiche: Microsoft Windows XP professional versione 2002 Service Pack 3. Inoltre la sua sostituzione con un modello più recente, comporterebbe la sostituzione di altri componenti: (scanner ect), che non si adatterebbero al nuovo apparecchio.

Si fa presente inoltre di aver contattato telefonicamente vari fornitori, e che solo la Ditta VAP Informatica ha ancora disponibili schede madri di quel modello, ormai obsoleto e del tutto fuori mercato.

Onde evitare ulteriori ritardi sull'intervento e per consentire la regolare ripresa del proprio lavoro, si dichiara di voler procedere ad inviare l'ordine alla Ditta VAP Informatica, e che la spesa andrà a valere sui fondi assegnati alla Dotazione della sezione di Citomorfologia.

In fede



Prof.ssa Marina Quartu