



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Disposizione del Direttore n. 1287 del 31.07.2018

Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di reagenti e materiale monouso - Integrazione

Codice CIG: Z7C243B8BD

Codice CUP: F72F16003120002

Il Direttore del Dipartimento

<b>VISTA</b>	la richiesta del Prof. Columbano con la quale comunica che si rende necessario implementare l'importo della precedente richiesta per l'acquisto di reagenti e materiale monouso in quanto l'importo ipotizzato era inferiore in quanto la base d'asta si è rivelata troppo bassa
<b>RICHIAMATA</b>	la determina a contrarre n.1078 del 03.07.2018 con la quale si comunicava che si rendeva necessario acquistare i seguenti reagenti e materiale monouso Ematossilina Harris marca bio-ottica cod 05-m06004 Confezione da 1 litro cod.05-m06004 Vetrini con membrana PEN-50 2 um Codice Leica 11505158 Vetrini con membrana PEN-RNAsi free 2 um Codice Leica 11505189 Bromo-deossiridina Sigma, B5002 NovaRed peroxidase (HRP) substrate kit Kit NovaRed marca Vector codice SK 4800 Perossido di idrogeno Perossido di idrogeno purissimo al 30%, tolleranza 29-32% Anticorpo anti BrdU Anticorpo mouse anti BrdU della BD Biosciences, clone B44 codice 347580 Tripsina da pancreas porcino Tripsina da pancreas porcino, liofilizzata, tipo II-S, 1.000-2.000 unità/mg Anticorpo anti G6PD G6PD antibody ab993 della Abcam Anticorpo anti G6PD G6PD antibody ab87230 della Abcam Anticorpo anti Alpha-Tubulin Anticorpo anti Alpha - Tubulin codice 2144, marca Cell Signaling al fine di poter espletare l'attività di ricerca in atto nei laboratori della sez. di Patologia, del Dipartimento di Scienze Biomediche;
<b>CONSIDERATO</b>	che per gli esperimenti già in atto e la loro prosecuzione si è disposto che fosse necessario acquisire dei reagenti e materiale monouso per un valore complessivo stimato in Euro 4000,00 IVA esclusa, come importo massimo;
<b>CONSIDERATO</b>	che per gli esperimenti già in atto e la loro prosecuzione si è provveduto ad effettuare una gara sul Mepa al prezzo più basso, ma la base d'asta si è rivelata troppo bassa, pertanto si è reso necessario effettuare un'integrazione anche per poter aggiudicare alla migliore offerta presentata;
<b>CONSIDERATO</b>	che il nuovo valore complessivamente stimato è di Euro 7100,00 IVA esclusa come importo massimo;

**DISPONE**

ART. 1 – l'integrazione della propria Determina a Contrarre n. 1078 del 03.07.2018, e dà l'autorizzazione alla spesa per l'acquisto dei reagenti e materiale monouso, fino ad un massimo di euro 7100,00 IVA esclusa rispetto ai precedenti Euro 4000,00 IVA esclusa.

ART. 2. Tale spesa graverà sui fondi: Fds-Ras 2017 del Prof. Columbano

ART. 3. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento