



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Disposizione del Direttore n. 1944 del 20.11.2018

Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale consumabile da laboratorio

Codice CIG: ZF625D7BE6

Codice CUP: F72F165003090002

Il Direttore del Dipartimento

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modifiche;
VISTO	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; e successive modifiche e integrazioni
VISTO	Il D.lgs. 56 del 19/04/2017 "disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA	la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302) e in particolare l'art. 1, comma 510;
VISTA	la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del novembre 2016
VISTA	la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico di procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTI	Part. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente
PREMESSA	la richiesta della Prof.ssa Vanni la quale comunica che si rende necessario acquistare materiale di consumo da laboratorio: flacone per coltura cellulare con tappo a membrana filtrante 50 ml falcon(r). conf. da 100 flacone per coltura cellulare con tappo a membrana filtrante 250 ml falcon(r). conf. da 100 microtubo con tappo tipo eppendorf 1.5 mln pp- clearline codice cnd: w050301020202 numero di repertorio: 1415532/r. conf. da 1000 provetta conica 15 ml in pp t/vite in sacc.ster.dnase-rnase-pyrog.free codice cnd: w050302010102 numero di repertorio: 1486669/r. conf. da 500; provetta conica 16x110 in ps t/vite-sterile codice cnd: w050301020102. conf. da 450; pipette pasteur non sterili da 3ml in dispenser non sterile codice cnd: w05030201. conf. da 500; pipette mon.ps vol.10ml grad.1/10 cf.sing.ster.dnase-rnase-pyrog.free codice cnd: w050302010102 numero di repertorio: 1486660/r. conf. da 200; pipetta pasteur in vetro 7x230. conf. da 250; puntale 1 - 200 ul smussato universal; graduato naturale. sterile standard no 1 - 200 ul conf. da 1000 puntale 100 - 1000 ul universale blu; sterile standard no non sterile 1000 ul. conf. da 1000 puntale ept.i.p.s. loritenzione; dualfilter - per clean 50 - 1250 ul eppendorf versione lunga. conf. da 48; cryogen box25, pc, 76x76mm, prov 1.2 2ml griglia azzurra tamp. banda scr. codice cnd: w050301020180 numero di repertorio: 1210354/r. 8 pz; flaconcino in vetro borosilicato 250 ml con tappo in pp blu schott duran diam. corpo (mm) altezza con tappo (mm) 250 ml vetro borosilicato. pz. 10; flaconcino in vetro borosilicato 500 ml con tappo in pp blu schott duran diam. corpo (mm) altezza con tappo (mm) 500 ml vetro borosilicato. pz. 10; vaschetta per colorazione coplin in vetro diam. x h = 73 x 105 mm vetro; vetrini coprioggetto 22x22mm codice cnd: w0503900202 numero di repertorio: 1415367/r. pz. 2000; vetrini coprioggetto 18x18mm codice cnd: w0503900202 numero di repertorio: 1414570/r. pz. 2000; vetrini coprioggetto 24x60mm codice cnd: w0503900202 numero di repertorio: 1415372/r. codice cnd: w0503900201 pz. 1000; vetrini portaog.26x76 molati ang.45 doppia b/smerig.-silver- scat. 50 pz codice cnd: w0503900201 prov. cryogen1,2ml base t/est.stella graduata bar-code sterile clearline codice cnd: w050301020102 numero di repertorio: 1172210/r. conf. da 500; maxi-dispenser di film di chiusuraultra-estensibile parafilm; vassoio cartone per 20 vetrini l x p x h (mm) nero 208 x



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

	341 x 9 cartone+ spese accessorie;
RAVVISATA	la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per l'acquisto della stessa
CONSTATATO	che la fornitura sopracitata rientra nei limiti di valore previsti dall'articolo 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di procedere con l'attività di ricerca scientifica identificata dal docente.
VERIFICATE	le Convenzioni CONSIP attive e considerato che i beni richiesti non sono oggetto di alcuna convenzione attiva;
RITENUTO	di procedere mediante indagine esplorativa al fine di verificare la presenza sul mercato di prodotti equivalenti e di verificarne, in caso di risposta positiva, il valore, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
CONSIDERATO	che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 di D.lgs. 50/2016, questa stazione appaltante adotta: a) il principio di economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) il principio di tempestività, stante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) il principio di correttezza, mantenendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) il principio di libera concorrenza, garantendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, applicando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti con l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) il principio di trasparenza e pubblicità, tramite la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole all'informazioni relative alle procedure; h) il principio di proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) il principio di rotazione, garantendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto;
CONSIDERATO	di non utilizzare il Mepa in quanto il bene non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;
CONSIDERATO	che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere
CONSIDERATO	che la scelta del contraente verrà effettuata, nel caso di riscontro di più prodotti equivalenti con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture ad alta ripetitività in quanto necessarie ai fini della ricerca in svolgimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DETERMINA

ART. 1 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una indagine volta alla verifica dell'esistenza di prodotti equivalenti ed in caso positivo di individuare l'offerta al prezzo più basso per il successivo affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. A9 D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di materiale di consumo da laboratorio:

flacone per coltura cellulare con tappo a membrana filtrante 50 ml falcon(r). conf. da 100
flacone per coltura cellulare con tappo a membrana filtrante 250 ml falcon(r). conf. da 100
microtubo con tappo tipo eppendorf 1.5 mlin pp- clearline codice cnd: w050301020202
numero di repertorio: 1415532/r. conf. da 1000 provetta conica 15 ml in pp t/vite in sacc.ster.dnase-rnase-pyrog.free
codice cnd: w050302010102 numero di repertorio: 1486669/r. conf. da 500; provetta conica 16x110 in ps t/vite-sterile
codice cnd: w050301020102. conf. da 450; pipette pasteur non sterili da 3ml in dispenser non sterile codice cnd:
w05030201. conf. da 500; pipette mon.ps vol.10ml grad.1/10 cf.sing.ster.dnase-rnase-pyrog.free codice cnd:
w050302010102 numero di repertorio: 1486660/r. conf. da 200; pipetta pasteur in vetro 7x230. conf. da 250; puntale 1 -
200 ul smussato universal; graduato naturale. sterile standard no 1 - 200 ul conf. da 1000
puntale 100 - 1000 ul universale blu; sterile standard no non sterile 1000 ul. conf. da 1000
puntale ept.i.p.s. loritensione; dualfilter - per clean 50 - 1250 ul eppendorf versione lunga. conf. da 48; cryogen box25,
pc, 76x76mm, prov 1.2 2ml griglia azzurra tamp. banda scr. codice cnd: w050301020180 numero di repertorio:
1210354/r. 8 pz; flaconcino in vetro borosilicato 250 ml con tappo in pp blu schott duran diam. corpo (mm) altezza
con tappo (mm) 250 ml vetro borosilicato. pz. 10; flaconcino in vetro borosilicato 500 ml con tappo in pp blu schott
duran diam. corpo (mm) altezza con tappo (mm) 500 ml vetro borosilicato. pz. 10; vaschetta per colorazione coplin in
vetro diam. x h = 73 x 105 mm vetro; vetrini coprioggetto 22x22mm codice cnd: w0503900202 numero di repertorio:
1415367/r. pz. 2000; vetrini coprioggetto 18x18mm codice cnd: w0503900202 numero di repertorio: 1414570/r. pz.
2000; vetrini coprioggetto 24x60mm codice cnd: w0503900202 numero di repertorio: 1415372/r. codice cnd:
w0503900201 pz. 1000; vetrini portaog.26x76 molati ang.45 doppia b/smerig.-silver- scat. 50 pz codice cnd:
w0503900201prov. cryogen1,2ml base t/est.stella graduata bar-code sterile clearline codice cnd: w050301020102
numero di repertorio: 1172210/r. conf. da 500; maxi-dispenser di film di chiusuraultra-estensibile parafilm; vassoio
cartone per 20 vetrini l x p x h (mm) nero 208 x 341 x 9 cartone+ spese accessorie;

ART. 2 di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 se dovesse trattarsi di beni standardizzati;

ART. 3. di imporre quale massimo di affidamento la somma di Euro 1345,31 IVA esclusa che graverà sui fondi:
Progetto: FdS 2016 del Dr. Squassina.

ART. 4 di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante indagine su internet;

ART. 5. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta

ART: 5. che a parità di prezzo più basso si procederà mediante sorteggio;

ART. 7. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento