



D.D. n. 567 del 22.11.2018

RICHIESTA DI PREVENTIVO RIF. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - PROF. PUSCEDDU - RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETTO BIENNALE D'ATENEO FDS/RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19)

CUP F72F16003100002 – CIG ZAD25E3FED

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA	la richiesta inviata dal Prof. Antonio Pusceddu, nella quale viene chiesta l'autorizzazione per l'acquisto di materiale di consumo per laboratorio dichiarando: - che i prodotti richiesti sono necessari per l'analisi delle attività enzimatiche extracellulari in sedimenti marini colonizzati da alghe aliene invasive; - che il valore economico complessivo dei beni troverà copertura sul fondo RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETTO BIENNALE D'ATENEO FDS/RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19);
CONSIDERATO	che si stima un importo di € 925,00 oltre l'IVA come quello massimo per la fornitura sopra indicata;
ACCERTATO	che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
RITENUTO	di procedere all'affidamento della fornitura mediante un contratto sotto soglia di cui all'ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che tale procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l'effettuazione della fornitura;
CONSIDERATO	che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
CONSIDERATO	che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO	che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
CONSIDERATO	che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il



	principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
CONSIDERATO	che la stazione appaltante ritiene di procedere con una richiesta di preventivo effettuando un'indagine nel mercato di riferimento;
CONSIDERATO	che l'importo di € 925,00 oltre l'IVA trova copertura nel fondo RICALTRO_2017_PROGETTI_BIENNALI_FDS-RAS_PUSCEDDU PROGETTO BIENNALE D'ATENEIO FDS/RAS LR7/07 ANNUALITA' 2016 ALIENA RESP. PROF. PUSCEDDU (COMUNIC. DIR. FIN. 31/03/17; APPROVATO CDD DEL 12-14 APRILE 2017; DECORRENZA 04/04/17-04/04/19);
CONSIDERATO	che il provvedimento verrà reso pubblico secondo le norme di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di indire una procedura d'acquisto con contratto sotto soglia di cui all'ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivo.

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, tel. 070/675.8019, e-mail: fcasanova@unica.it, il Responsabile Unico del Procedimento.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda