



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Disposizione del Direttore n. 536 del 19.03.2019

Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura materiale consumo laboratorio

Codice CIG: **ZA327A3B7A**

Il Direttore del Dipartimento

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modifiche;
VISTO	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i> ; e successive modifiche e integrazioni
VISTO	Il D.lgs. 56 del 19/04/2017 "disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA	la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302) e in particolare l'art. 1, comma 510;
VISTA	la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del novembre 2016
VISTA	la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico di procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTI	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente
PREMESSA	la richiesta della Dr.ssa Curreli con la quale comunica che si rende necessario acquistare il materiale consumo di laboratorio: palloni per evaporatore 50 mL collo vetro smerigliato, 29/32 palloni per evaporatore 100 mL collo vetro smerigliato, 29/32 bottiglie da laboratorio 100mL bottiglie da laboratorio in vetro, capacità 100mL. Tappo a vite in PP e anello salvagoccia Uvette UVette Eppendorf trasp. 220-1600 nm P.O. 0,2-1,0 cm./ 80 pz. imbuto Buchner porcellana per filtro 70 mm capacità 120 mL per carta da filtro da 70 imbuto Buchner porcellana per filtro 110 mm capacità 400mL per carta da filtro da 110mm Puntali da 1000 µL Eppendorf Puntali 100-1000 µL Soft Tip universale Puntali da 10 µL Eppendorf, lunghezza standard Puntali da 200 µL Eppendorf, lunghezza standard Puntali da 200 µL Eppendorf Puntali da 10 µL Eppendorf, lunghezza standard Tubi sterili da 15 mL centrifugabili Tubi a centrifugare 15 mL conici 25 pezzi in 20 buste STERILI Tubi sterili da 50 mL cetrifugabili Tubi a centrifugare 50 mL conici 30mm/115mm 25 pezzi in 20 buste STERILI contenitori campioni 10 - 50-100 ml Microtubi per centrifugazione, 1.5ml, Microtubi per centrifugazione, 1.5ml, in conf 1000 pz cuvette quarzo range UV con tappo cammino ottico 10mm, CAPACITÀ 1400µL tappo PTFE cuvette quarzo range UV con coperchio cammino ottico 10mm, CAPACITÀ 1400µL coperchio PTFE piarstra a pozzetti LLG porcellana smaltata con pozzetti/cavità n 6. profondità cavità 4mm apparecchio filtrazione sotto vuoto serie MV050/0 con pinza a chiusura rapida in acciaio inox chimicamente resistente a sol. Organiche 500ml cilindro graduato con tappo capacità 250mL graduato in blu, tappo in PP cilindro graduato con tappo capacità 500mL graduato in blu, tappo in PP bottiglie da laboratorio 250mL bottiglie da laboratorio in vetro duran, capacità 250mL.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

	Tappo a vite in PP e anello salvagoccia vetri da orologio vetro comune con bordo molato, non autoclavabili pinze vetrino coprioggetto tipo Kuehne lunghe 145mm, dritte cartucce gas C206 senza valvola di sicurezza altezza 90mm, capacità 190g Guanti monouso M nitrileguanti monouso standard, nitrile, senza polvere taglia M guanti monouso L nitrileguanti monouso standard, nitrile, senza polvere taglia L sacchetti per smaltimento materiale PP, autoclavabili 300x500(circa), scatola 250 sacchetti cartina indicatrice pH tritest RICARICA rotolo lungo 5m largo 10mm con 3 zone colore senza zona idrofobica pallone fondo tondo con coni smerigliati capacità 25mL raccordo 29/3 2 imbuto separatore capacità 100 mL filtri siringa STERILIdiametro 25mm dimensione pori 0,2µm MATERIALE? filtri siringa NON STERILIDIAMETRO 25MM dimensione pori 0.40µm tubi falcon 50 mL sterili tubi falcon 15mL sterili Provette analisi 16x100mm Beaker 1L forma alta vetro Borosilicato 3.3 provette graduate con tappo 10mL provette in vetro duran graduate fino a 10 mL con tappo a vite in teflon Cuvette per spettrofotometro monouso Cuvetta per spettrofotometro da 2 ml in polistirolo ottico tipo SEMIMICRO cf 100 pz pipette pasteur vetro confezione 250pz. Lunghezza 150mm Pipetta pasteur plastica Pipette pasteur confezione da 500pz lunghezza 150mm, capacità 3mL Piastre petri da 90 mm ventilate sterili Piastre Petri diam 90 mm in Polistirene ad alta trasparenza ottica, con tripla ventilazione, sterili tubi Tygon ELFL diametro interno 3,2mm diametro esterno 6,4mm. Trasparente flessibile atossico sacchetti dialisi 8/32" Visking tubing
RAVVISATA	la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per l'acquisto della stessa
CONSTATATO	che la fornitura sopracitata rientra nei limiti di valore previsti dall'articolo 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di procedere con l'attività di ricerca scientifica identificata dal docente.
VERIFICATE	le Convenzioni CONSIP attive e considerato che i beni richiesti non sono oggetto di alcuna convenzione attiva;
RITENUTO	di procedere mediante indagine esplorativa al fine di verificare la presenza sul mercato di servizi equivalenti e di verificarne, in caso di risposta positiva, il valore, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza
CONSIDERATO	che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 di D.lgs. 50/2016, questa stazione appaltante adotta: a) il principio di economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) il principio di tempestività, stante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) il principio di correttezza, mantenendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) il principio di libera concorrenza, garantendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, applicando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti con l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) il principio di trasparenza e pubblicità, tramite la conoscibilità delle procedure di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

	g) il principio di trasparenza e pubblicità, tramite la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole all'informazioni relative alle procedure; h) il principio di proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) il principio di rotazione, garantendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto;
CONSIDERATO	Di utilizzare il Mepa in quanto il bene risulta presente nelle categorie ivi contemplate
CONSIDERATO	che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere
CONSIDERATO	che la scelta del contraente verrà effettuata, nel caso di riscontro di più prodotti equivalenti con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture ad alta ripetitività in quanto necessarie ai fini della ricerca in svolgimento

DETERMINA

ART. 1 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una indagine volta alla verifica dell'esistenza di beni equivalenti ed in caso positivo di individuare l'offerta al prezzo più basso per il successivo affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. A9 D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'acquisto di materiale di consumo da laboratorio:

palloni per evaporatore 50 mL collo vetro smerigliato, 29/32
 palloni per evaporatore 100 mL collo vetro smerigliato, 29/32
 bottiglie da laboratorio 100mL bottiglie da laboratorio in vetro, capacità 100mL. Tappo a vite in PP e anello salvagoccia
 Uvette UVette Eppendorf trasp. 220-1600 nm P.O. 0,2-1,0 cm./ 80 pz.
 imbuto Buchner porcellana per filtro 70 mm capacità 120 mL per carta da filtro da 70
 imbuto Buchner porcellana per filtro 110 mm capacità 400mL per carta da filtro da 110mm
 Puntali da 1000 µL Eppendorf Puntali 100-1000 µL Soft Tip universale
 Puntali da 10 µL Eppendorf, lunghezza standard Puntali da 200 µL Eppendorf, lunghezza standard
 Puntali da 200 µL Eppendorf Puntali da 10 µL Eppendorf, lunghezza standard
 Tubi sterili da 15 mL centrifugabili Tubi a centrifugare 15 mL conici 25 pezzi in 20 buste STERILI
 Tubi sterili da 50 mL cetrifugabili Tubi a centrifugare 50 mL conici 30mm/115mm 25 pezzi in 20 buste STERILI
 contenitori campioni 10 - 50-100 ml
 Microtubi per centrifugazione, 1.5ml, Microtubi per centrifugazione, 1.5ml, in conf 1000 pz
 cuvette quarzo range UV con tappo cammino ottico 10mm, CAPACITÀ 1400µL tappo PTFE
 cuvette quarzo range UV con coperchio cammino ottico 10mm, CAPACITÀ 1400µL coperchio PTFE
 piarstra a pozzetti LLG porcellana smaltata con pozzetti/cavità n 6. profondità cavità 4mm
 apparecchio filtrazione sotto vuoto serie MV050/0 con pinza a chiusura rapida in acciaio inox chimicamente resistente a sol. Organiche 500ml
 cilindro graduato con tappo capacità 250mL graduato in blu, tappo in PP
 cilindro graduato con tappo capacità 500mL graduato in blu, tappo in PP
 bottiglie da laboratorio 250mL bottiglie da laboratorio in vetro duran, capacità 250mL. Tappo a vite in PP e anello salvagoccia
 vetri da orologio vetro comune con bordo molato, non autoclavabili
 pinze vetrino coprioggetto tipo Kuehne lunghe 145mm, dritte
 cartucce gas C206 senza valvola di sicurezza altezza 90mm, capacità 190g
 Guanti monouso M nitrileguanti monouso standard, nitrile, senza polvere taglia M
 guanti monouso L nitrileguanti monouso standard, nitrile, senza polvere taglia L
 sacchetti per smaltimento materiale PP, autoclavabili 300x500(circa), scatola 250 sacchetti
 cartina indicatrice pH tritest RICARICA rotolo lungo 5m largo 10mm con 3 zone colore senza zona idrofobica
 pallone fondo tondo con coni smerigliati capacità 25mL raccordo 29/3 2
 imbuto separatore capacità 100 mL
 filtri siringa STERILI diametro 25mm dimensione pori 0,2µm MATERIALE?
 filtri siringa NON STERILI DIAMETRO 25MM dimensione pori 0.40µm
 tubi falcon 50 mL sterili
 tubi falcon 15mL sterili
 Provette analisi 16x100mm



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Beaker 1L forma alta vetro Borosilicato 3.3

provette graduate con tappo 10mL provette in vetro duran graduate fino a 10 mL con tappo a vite in teflon

Cuvette per spettrofotometro monouso Cuvetta per spettrofotometro da 2 ml in polistirolo ottico tipo SEMIMICRO cf 100 pz

pipette pasteur vetro confezione 250pz. Lunghezza 150mm

Pipetta pasteur plastica Pipette pasteur confezione da 500pz lunghezza 150mm, capacità 3mL

Piastre petri da 90 mm ventilate sterili Piastre Petri diam 90 mm in Polistirene ad alta trasparenza ottica, con tripla ventilazione, sterili

tubi Tygon ELFL diametro interno 3,2mm diametro esterno 6,4mm. Trasparente flessibile atossico

sacchetti dialisi 8/32" Visking tubing

ART. 2 di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 se dovesse trattarsi di servizi standardizzati;

ART. 3. Di imporre quale massimo di affidamento la somma di 2000,00 IVA esclusa sul Progetto: Cariplo della Dr.ssa. Curreli.

ART. 4 di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno individuate mediante indagine esplorativa tramite internet;

ART. 5. Di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta

ART. 5. Che a parità di prezzo più basso si procederà mediante sorteggio;

ART. 7. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento