



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 26 del 17.01.2019

RICHIESTA DI PREVENTIVO RIF. SERVIZIO RIPARAZIONE PC HP ELITEBOOK X360 1020 G2 - S/N 5CG739268F – SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA - DOTT. MURENU - RICCAR_2013_ BASSO_IMPATTO_MURENU SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA' PRELIEVO A BASSO IMPATTO PROF.SSA DEIANA UNITA' DOTT. MATTEO MURENU

CIG Z7426C0AEB

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA	la richiesta inviata dal Dott. Matteo Murenu, nella quale viene chiesta l'autorizzazione per l'acquisto del servizio di riparazione del Pc HP Elitebook X360 1020 G2 - S/N 5CG739268F e nella quale dichiara che il valore economico complessivo del servizio troverà copertura sul fondo RICCAR_2013_BASSO_IMPATTO_MURENU SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA' PRELIEVO A BASSO IMPATTO PROF.SSA DEIANA UNITA' DOTT. MATTEO MURENU;
CONSIDERATO	che si stima un importo di € 99,00 oltre l'IVA come quello massimo per la fornitura sopra indicata;
ACCERTATO	che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
RITENUTO	di procedere all'affidamento della fornitura mediante un contratto sotto soglia di cui all'ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che tale procedura rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l'effettuazione della fornitura;
CONSIDERATO	che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
CONSIDERATO	che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO	che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
CONSIDERATO	che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
CONSIDERATO	che la stazione appaltante ritiene di procedere con una richiesta di preventivo effettuando un'indagine nel mercato di riferimento;
CONSIDERATO	che l'importo di € 99,00 oltre l'IVA trova copertura nel fondo RICCAR_2013_BASSO_IMPATTO_MURENU SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA' PRELIEVO A BASSO IMPATTO PROF.SSA DEIANA UNITA' DOTT. MATTEO MURENU;



	VO A BASSO IMPATTO PROF.SSA DEIANA UNITA' DOTT. MATTEO MURENU;
CONSIDERATO	che il provvedimento verrà reso pubblico secondo le norme di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di indire una procedura d'acquisto con contratto sotto soglia di cui all'ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di preventivo.

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, tel. 070/675.8019, e-mail: fcasanova@unica.it, il Responsabile Unico del Procedimento.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda