Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttore: Prof.ssa Loredana Lucarelli

D. D. n° 79 del 19/05/2020 - Atto riservato ex art. 53 Codice dei Contratti Pubblici
Richiesta di preventivo per l'acquisto, l'installazione ed il collaudo delle apparecchiature del laboratorio di psicologia - CIG Z7E2D03FA8; CUP: F23C17000030005.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 292 del 04 maggio 2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA La richiesta della prof.ssa Roberta Fadda per l'acquisto, l'installazione ed il collaudo delle seguenti apparecchiature:

N.02 Videocamere PTX 4K 30x – VC-A6
Videocamera IP PTZ 4K, Triple stream video, support H.265/264, 30x optical zoom, 68 degrees Horizontal Field of view, 125 preset, controllo remote via IP, o equivalente;

N.02 Supporti regolabili per telecamere, composto da un palo regolabile in h. e un supporto posizionabile a diverse h, o equivalente;

N.01 Switch di rete 8P. Gigabit tipo - 1820-8G, o equivalente;

N.01 Dispositivo di registrazione, archiviazione e trasmissione;
Di contenuti multimediali
4 canali HDMI, basato su VMIX 4K, o equivalente;

N.02 HP X1200 mouse ottico LED; risoluzione (dpi) 1200, collegamento: USB, o equivalente;

N.02 DELL Tastiera KB216 US interna, collegamento USB, o equivalente;

N.03 Monitor SAMSUNG LS24R350 24" HDMI 1080p, o equivalente;

N.01 Joystick Lumens KB30 controller con supporto IP, o equivalente;

N.02 CLASSIS GM30 UNITE – microfono condenser gooseneck Supercardiod, o equivalente;

N.01 Smart Mixer digitale ATDM-06
4 ingressi mic bilanciati, 2 ingressi mic/line bilanciati e 1 ingresso

Stereo bilanciato, 1 uscita stereo e 2 uscite mono
Interfaccia audio USB a 2 canali,, per integrazione con soft codec (Skype, WebEx) o playback da PC, o equivalente;

N.01 Workstation Intel i7 8Gb Ram, 2Tb HDD + 240 Gb SSD Masterizzatore Dvd-Rw, MS Windows 10 Pro, completo di mouse, tastiera e software per la conversione in diversi formati del materiale videoregistrato – software di controllo remoto e assistenza remota (serve connessione internet), o equivalente;

N.01 Hdd. WD Elements 2Tb. USB 3.0, o equivalente;

N.01 Coppia casse Yamaha S5
Coppia casse Yamaha Nearfield Monitor attivo con cono da 5" Woofer (45 Watt) + 1" Tweeter (25 Watt), 70-Watt Bi-Amp, Bass-Reflex, Range di frequenza: 54 Hz - 30 kHz, XLR Input bilanciati, 1/4" jack Input bilanciati, livello input regolabile, Room Control e High-Trim Tone Control, Dimensioni: 170 x 285 x 222 mm (LxAxP), Peso: 5.3 kg, o equivalente;

N.01 Half-Duplex INTERCOM stazione operatore ed utente
Ultralite UL2S KIT HD NR 1 335,31 335,31 22 Eartec kit per intercom wireless radio 2 cuffie Ultralite Single-ear MONOAURALI preconfigurate per lavorare come intercom radio full duplex Il sistema non necessita di Ultralite Hub (fino a 5 unità). Comprende borsa di trasporto e 2-Port Charging Station distanza operativa 304,8 metri Headsets' Mic Boom roteabile di 270°, sistema di comunicazione braodcast di qualità professionale, comunicazione full duplex con protocollo digitale che permetta di parlare ed ascoltare contemporaneamente, annullamento del rumore di fondo tramite processore digitale, kit operativo che comprende la borsa di trasporto, le batterie ed il caricabatterie, o equivalente;

N.04 Pannelli per correzione acustica
Solo Rectangle 1200x1200x40 White Frost –
compresi fissaggi a "C" per soffitto e viti a spirale, o equivalente;

N.01 Cavi e accessori vari.

La richiesta è motivata dalla necessità di riequipaggiare le apparecchiature del laboratorio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura per importo sotto soglia con procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della gara (diminuzione del costo delle risorse umane nell'effettuazione della procedura) che nell'esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell'effettuazione della fornitura);

CONSIDERATO che rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l'effettuazione della fornitura;

CONSIDERATO che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;

CONSIDERATO che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che la stazione appaltante nell'affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente sul MEPA una richiesta di preventivo;

CONSIDERATO che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;

CONSIDERATO che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

CONSIDERATO che per determinare la platea dei potenziali affidatari si è deciso di utilizzare il Bando BENI - "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", in particolare gli operatori economici che sul MEPA hanno indicato di effettuare la fornitura ed avere la sede legale in provincia di Cagliari;

CONSIDERATO che si stima un importo di € 19.700,00 oltre l'IVA 22% come quello massimo per la fornitura sopra indicata e che tale importo trova copertura nei seguenti fondi:

"ATTREZZ_ATENEO_2017_PED"; VOCE COAN: A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche);

CONSIDERATO che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di richiedere, tramite le procedure MePA, agli operatori economici censiti nel Bando beni - "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", che hanno indicato di effettuare la fornitura e di avere la sede legale in provincia di Cagliari un preventivo per l'acquisto, l'installazione ed il collaudo delle seguenti apparecchiature:

N.02 Videocamere PTX 4K 30x – VC-A6
Videocamera IP PTZ 4K, Triple stream video, support H.265/264,
30x optical zoom, 68 degrees Horizontal Field of view, 125 preset,
controllo remote via IP, o equivalente;

N.02 Supporti regolabili per telecamere, composto da un palo regolabile in h.
e un supporto posizionabile a diverse h, o equivalente;

N.01 Switch di rete 8P. Gigabit tipo - 1820-8G, o equivalente;

N.01 Dispositivo di registrazione, archiviazione e trasmissione;
Di contenuti multimediali
4 canali HDMI, basato su VMIX 4K, o equivalente;

N.02 HP X1200 mouse ottico LED; risoluzione (dpi) 1200,
collegamento: USB, o equivalente;

N.02 DELL Tastiera KB216 US interna, collegamento USB, o equivalente;

N.03 Monitor SAMSUNG LS24R350 24" HDMI 1080p, o equivalente;

N.01 Joystick Lumens KB30 controller con supporto IP, o equivalente;

N.02 CLASSIS GM30 UNITE – microfono condenser gooseneck
Supercardiod, o equivalente;

N.01 Smart Mixer digitale ATDM-06
4 ingressi mic bilanciati, 2 ingressi mic/line bilanciati e 1 ingresso
Stereo bilanciato, 1 uscita stereo e 2 uscite mono
Interfaccia audio USB a 2 canali,, per integrazione con soft codec
(Skype, WebEx) o playback da PC, o equivalente;

N.01 Workstation Intel i7 8Gb Ram, 2Tb HDD + 240 Gb SSD
Masterizzatore Dvd-Rw, MS Windows 10 Pro, completo di mouse,
tastiera e software per la conversione in diversi formati del materiale
videoregistrato – software di controllo remoto e assistenza remota
(serve connessione internet), o equivalente;

N.01 Hdd. WD Elements 2Tb. USB 3.0, o equivalente;

N.01 Coppia casse Yamaha S5
Coppia casse Yamaha Nearfield Monitor attivo con cono da 5" Woofer (45
Watt) + 1" Tweeter (25 Watt), 70-Watt Bi-Amp, Bass-Reflex, Range di
frequenza: 54 Hz - 30 kHz, XLR Input bilanciati, 1/4" jack Input
bilanciati, livello input regolabile, Room Control e High-Trim Tone
Control, Dimensioni: 170 x 285 x 222 mm (LxAxP), Peso: 5.3 kg,
o equivalente;

N.01 Half-Duplex INTERCOM stazione operatore ed utente
Ultralite UL2S KIT HD NR 1 335,31 335,31 22 Eartec kit per intercom
wireless radio 2 cuffie Ultralite Single-ear MONOAURALI preconfigurate
per lavorare come intercom radio full duplex Il sistema non necessita
di Ultralite Hub (fino a 5 unità). Comprende borsa di trasporto e 2-Port
Charging Station distanza operativa 304,8 metri Headsets' Mic Boom
roteabile di 270°, sistema di comunicazione braodcast di qualità
professionale, comunicazione full duplex con protocollo digitale che

permetta di parlare ed ascoltare contemporaneamente, annullamento del rumore di fondo tramite processore digitale, kit operativo che comprende la borsa di trasporto, le batterie ed il caricabatterie, o equivalente;

N.04 Pannelli per correzione acustica
Solo Rectangle 1200x1200x40 White Frost –
compresi fissaggi a "C" per soffitto e viti a spirale, o equivalente;

N.01 Cavi e accessori vari.

La richiesta è motivata dalla necessità di riequipaggiare le apparecchiature del laboratorio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.

ART. 2

Che l'importo complessivo stimato di € 24.034,00 IVA 22% inclusa, per la suddetta fornitura trova copertura nei fondi: "ATTREZZ_ATENEO_2017_PED"; VOCE COAN: A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche) del Bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2020.

ART. 3

Di individuare nella persona del Rag. Sandro Deiana, tel. 070/6757525, e-mail sandro.deiana@amm.unica.it, il Responsabile unico del Procedimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Loredana Lucarelli

Firmato digitalmente