Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Disposizione del Direttore n. 708 del 09.06.2020
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di puntali dualfilter mediante indagine esplorativa sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 come da ultime modifiche ed integrazioni L. n 55/2019
Codice CIG: Z5A2D431A4
Codice CUP: F51I17000680005

Il Direttore del Dipartimento

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modifiche;
VISTO	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dalla L. n 55 del 14/06/2019*
VISTA	la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302) e in particolare l'art. 1, comma 510;
VISTE	le determinazioni e le linee guida Anac relative di cui al citato art. 36 D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
VISTI	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente
PREMESSA	la richiesta del Prof. Perra con la quale comunica che si rende necessario acquistare puntali dualfilter : H 0030 077 539 Puntali ep Dualfilter T.I.P.S. Sterili/ Vol.da 2-20 µl /960 H 0030 077 504 Puntali ep Dualfilter T.I.P.S. Sterili/ Vol.da 0,1-10 µl S /960 H 0030 077 512 Puntali ep Dualfilter T.I.P.S. Sterili/ Vol.da 0,1-10 µl M /960
RAVVISATA	la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per l'acquisto della stessa
CONSTATATO	che la fornitura sopracitata rientra nei limiti di valore previsti dall'articolo 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO	che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di procedere con l'attività di ricerca scientifica identificata dal docente.
VERIFICATE	le Convenzioni CONSIP attive e considerato che i beni richiesti non sono oggetto di alcuna convenzione attiva;
RITENUTO	che è stata svolta un'indagine a catalogo sul Mepa, dove non sono stati trovati i prodotti con le caratteristiche occorrenti, per cui si è proceduto allo svolgimento di un'indagine esplorativa volta all'acquisizione dei prodotti invitando n. 3 ditte a presentare i preventivi, hanno risposto tutte le ditte invitate. Si è individuato, dunque tra quelli aventi merce perfettamente equivalente a quella richiesta, il preventivo più basso è stato quello offerto dalla ditta Microtec; In considerazione dell'importo esiguo della spesa, in considerazione del principio di proporzionalità ed economicità si ritiene sia maggiormente conveniente per l'ente procedere direttamente all'affidamento diretto al fornitore.
CONSIDERATO	che gli operatori economici nel rispondere alle richieste hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO	che nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 di Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante adotta: a) il principio di economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al

	conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) il principio di tempestività, stante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) il principio di correttezza, mantenendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) il principio di libera concorrenza, garantendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, applicando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti con l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) il principio di trasparenza e pubblicità, tramite la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole all'informazioni relative alle procedure; h) il principio di proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) il principio di rotazione, garantendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto;
CONSIDERATO	che non è stato utilizzato il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in quanto il bene non risulta presente nelle categorie ivi contemplate ;
CONSIDERATO	che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere
CONSIDERATO	che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

ART. 1 per le motivazioni espresse in premessa, si proceda mediante affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa svolta fuori Mepa, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi ex art. 36 comma 2, lett. A D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la fornitura di puntali dualfilter dalla Ditta Microtec:

H 0030 077 539 Puntali ep Dualfilter T.I.P.S. Sterili/ Vol.da 2-20 µl /960
H 0030 077 504 Puntali ep Dualfilter T.I.P.S. Sterili/ Vol.da 0,1-10 µl S /960
H 0030 077 512 Puntali ep Dualfilter T.I.P.S. Sterili/ Vol.da 0,1-10 µl M /960

ART. 2 di approvare il buono d'ordine inviato come lettera commerciale;

ART. 3 di aver utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di beni standardizzati;

ART. 4 Di imporre quale massimo di affidamento la somma di euro 824,00 IVA esclusa
ART. 5 La spesa pari ad euro 1005,28 IVA INCLUSA per la fornitura sopra descritta, graverà sui fondi iscritti del budget del Dipartimento di Scienze Biomediche UA.00.20; e nello specifico sul Progetto: AIRC del Prof. Columbano;
ART. 6. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
ART. 7. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore del Dipartimento.

Art. 8 Il direttore dell'esecuzione è individuato nel Prof. Perra.

Il Direttore del Dipartimento

Oggetto: Prerichiesta di acquisto

- **fuori dal MEPA**

Il Prof. Andrea Perra in qualità di ricercatore che agisce nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo ROLE OF THE TR/T3 AXIS ON THE DEVOLEPMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA fa presente che si è verificata la necessità di procedere all'acquisto di puntali per PCR al fine di proseguire l'attività di ricerca previste nel progetto finanziato da AIRC

Si è effettuata un'indagine a catalogo sul Mepa e non sono stati trovati i prodotti con le caratteristiche occorrenti, per cui si è proceduto allo svolgimento di un'indagine esplorativa volta a individuare eventuali fornitori e prezzi dei beni/servizi richiesti. La richiesta è stata inviata alle seguenti ditte:

- Biosigma
- Microtec
- VWR

Ho ricevuto risposta nei tempi previsti da tutte le ditte invitate.

Ho individuato dunque, tra quelli aventi merce con le caratteristiche richieste, il preventivo più basso in quello offerta dalla ditta:

MICROTEC

Dichiaro di volere procedere con l'acquisto da tale fornitore

La spesa da affrontare non supererà la cifra di € 1.000 a valere sui fondi AIRC Columbano 3° anno

Luogo e data

Monserrato 05/06/2020

PI progetto: