FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Disposizione del Direttore n. 778 del 19.06.2020
Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di puntali e microtubi attraverso l'utilizzo del Mercato elettronico sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 come da ultime modifiche ed integrazioni L. n 55/2019
Codice CIG: Z732D6297A
Codice CUP: F76C18000810002

Il Direttore del Dipartimento

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modifiche;
VISTO	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, , come da ultimo modificato dalla L. n 55 del 14/06/2019*
VISTA	la legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302) e in particolare l'art. 1, comma 510;
VISTE	le determinazioni e le linee guida Anac relative di cui al citato art. 36 D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
VISTI	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente
PREMESSA	la richiesta della Prof.ssa Melis M. con la quale comunica che si rende necessario acquistare puntali e microtubi: Puntale sterile con filtro 10 µl ClearLine® in rack con cerniere (lungo tipo eppendorf - bassa ritenzione - lunghezza: 45,5 mm) Puntale sterile con filtro 20 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 50,75 mm) Puntale sterile con filtro 200 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 59,54 mm) Puntale sterile con filtro 1000 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 83,94 mm) Microtubi con tappo snap CLEARLine® 1.5 ml

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

	Microtubi con tappo snap CLEARLine® 2 ml
RAVVISATA	la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per l'acquisto della stessa
CONSTATATO	che la fornitura sopracitata rientra nei limiti di valore previsti dall'articolo 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.
CONSIDERATO	che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di procedere con l'attività di ricerca scientifica identificata dal docente.
VERIFICATE	le Convenzioni CONSIP attive e considerato che i beni richiesti non sono oggetto di alcuna convenzione attiva;
CONSIDERATO	che la scelta di procedere con l'acquisto di questi prodotti attraverso la ditta Biosigma è il risultato di una indagine a catalogo effettuata sul sito del Mepa, al termine della quale nessuna ditta presente sul Mepa è risultata in grado di offrire i prodotti con le caratteristiche occorrenti, oppure quando presenti, il prezzo proposto dalla ditta Biosigma risulta comunque più vantaggioso. In alcuni casi alcune ditte propongono solo uno dei prodotti occorrenti ma questo porterebbe a dover procedere con due differenti richieste d'acquisto da due ditte differenti che porterebbero all'aggiunta di spese di spedizione ulteriori. Aggiungo che la stessa ditta Biosigma, oltre ad offrire tutti i prodotti occorrenti, offre uno sconto pari al 50% su alcuni dei prodotti occorrenti per ordini effettuati entro il 30 giugno 2020; In considerazione dell'importo esiguo della spesa, in considerazione del principio di proporzionalità ed economicità si ritiene sia maggiormente conveniente per l'ente procedere direttamente all'affidamento diretto, pertanto si procederà ad un ordine diretto fuori Mepa;
CONSIDERATO	che gli operatori economici nel rispondere alla richiesta hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO	che nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 di D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., questa stazione appaltante adotta: a) il principio di economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) il principio di tempestività, stante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) il principio di correttezza, mantenendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) il principio di libera concorrenza, garantendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, applicando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti con l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

	g) il principio di trasparenza e pubblicità, tramite la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole all'informazioni relative alle procedure; h) il principio di proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) il principio di rotazione, garantendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto;
CONSIDERATO	che è stato utilizzato il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni in quanto il bene risulta presente nelle categorie ivi contemplate per l'indagine a catalogo, ma si è proceduto con un ordine diretto fuori MEPA poiché non si raggiungeva l'importo minimo d'ordine richiesto;
CONSIDERATO	che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere
CONSIDERATO	che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

ART. 1 per le motivazioni espresse in premessa, si proceda mediante affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa svolta a catalogo tramite MEPA con ordine diretto fuori Mepa, finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi ex art. 36 comma 2, lett. A D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la fornitura di puntali e microtubi alla Ditta Biosigma:

Puntale sterile con filtro 10 µl ClearLine® in rack con cerniere (lungo tipo eppendorf - bassa ritenzione - lunghezza: 45,5 mm)
Puntale sterile con filtro 20 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 50,75 mm)
Puntale sterile con filtro 200 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 59,54 mm)
Puntale sterile con filtro 1000 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 83,94 mm)
Microtubi con tappo snap CLEARLine® 1.5 ml
Microtubi con tappo snap CLEARLine® 2 ml

ART. 2 di approvare il buono d'ordine inviato come lettera commerciale;

ART. 3 di aver utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di beni standardizzati;

ART. 4 Di imporre quale massimo di affidamento la somma di Euro 284,90 IVA esclusa

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ART. 5 La spesa pari ad euro 347,58 IVA INCLUSA per la fornitura sopra descritta, graverà sui fondi iscritti del budget del Dipartimento di Scienze Biomediche UA.00.20; e nello specifico sul Progetto: RAS 2017 della Prof.ssa Melis M.

ART. 6. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

ART. 7. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore del Dipartimento.

Art. 8 Il direttore dell'esecuzione è individuato nella Prof.ssa Melis M.
.

Il Direttore del Dipartimento

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Oggetto: Prerichiesta di acquisto

- **fuori dal MEPA**

La Prof.ssa Miriam Melis in qualità di PI che agisce nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Interazione gene-ambiente e comportamento aggressivo: studio preclinico e clinico sul ruolo del sistema dopaminergico e su possibili target terapeutici" fa presente che si è verificata la necessità di procedere all'acquisto di reagenti COME MEGLIO PRECISATO SOTTO al fine di proseguire l'attività di ricerca prevista nel progetto finanziato da RAS 2017

PRODOTTI:

N°3: Puntale sterile con filtro 10 µl ClearLine® in rack con cerniere (lungo tipo eppendorf - bassa ritenzione - lunghezza: 45,5 mm)
N°1: Puntale sterile con filtro 20 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 50,75 mm)
N°1: Puntale sterile con filtro 200 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 59,54 mm)
N°1: Puntale sterile con filtro 1000 µl ClearLine® in rack con cerniere (graduato - bassa ritenzione - lunghezza: 83,94 mm)
N°2: Microtubi con tappo snap CLEARLine® 1.5 ml
N°1: Microtubi con tappo snap CLEARLine® 2 ml

Trattasi di beni materiali standard utilizzati nella ricerca ma con caratteristiche peculiari indispensabili per eseguire la ricerca. Tali prodotti vengono già utilizzati nel nostro laboratorio per svolgere la ricerca e di conseguenza la sostituzione di questi con altri prodotti che non presentano le stesse caratteristiche potrebbe portare a ridurre o modificare la tempistica e la riproducibilità della mia ricerca. In particolare, i puntali devono essere compatibili e utilizzabili con le pipette che già possiedo e utilizzo nel mio

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

laboratorio, e in altre occasioni ho potuto riscontrare che anche solo la mancanza di una delle caratteristiche da me richieste non mi ha permesso di utilizzarle. La scelta di procedere con l'acquisto di questi prodotti attraverso la ditta Biosigma è il risultato di una indagine a catalogo che ho compiuto sul sito del Mepa (vedi all.1), al termine della quale nessuna ditta presente sul Mepa è risultata in grado di offrirmi i prodotti con le caratteristiche da me desiderate, oppure quando presenti, il prezzo proposto dalla ditta Biosigma risulta comunque più vantaggioso. In alcuni casi alcune ditte propongono solo uno dei prodotti per me utili e questo porterebbe a dover procedere con due differenti richieste d'acquisto da due ditte differenti che porterebbero all'aggiunta di spese di spedizione ulteriori. Aggiungo che la stessa ditta Biosigma, oltre ad offrire tutti i prodotti per me necessari e con le caratteristiche a me utili, offre uno sconto pari al 50% su alcuni dei prodotti da me desiderati per ordini effettuati entro il 30 giugno 2020 (vedi all. 2).

La spesa da affrontare non supererà la cifra di € 400 a valere sui **fondi RAS 2017 il cui CUP è F76C18000810002**

Luogo e data
Cagliari, 18/06/2020

PI progetto: