**Università degli Studi di Cagliari**
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

**Disposizione del Direttore n. 1606 del 25.11.2020.**

**Oggetto: Delibera di affidamento diretto per la fornitura di plastica monouso tramite Trattativa Diretta svolta sul Mepa sotto soglia ex art. 36 c. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 come da ultime modifiche ed integrazioni L. n 55/2019**

**Codice CIG: Z272F067C1**
**Codice CUP: F25D18000090006**

Il Direttore del Dipartimento

| | |
|---|---|
| **VISTO** | lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012; |
| **VISTO** | il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni; come da ultime modifiche introdotte dalla L. n 55 del 14/06/2019;* |
| **VISTO** | l'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante la procedura di affidamento diretto sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa nel caso in cui lavori, forniture e/o servizi possano essere forniti da un unico operatore economico. |
| **VISTE** | le determinazioni e le linee guida Anac relative di cui al citato art. 36 D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. |
| **VISTA** | la determina n.1404 in data 02.11.2020 finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi tramite MEPA per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di plastica monouso:<br>piastre multipozzetto 96 wells sterile 50 pz sarstedt 83.3924.500; piastre petri 60x15mm 500 pz sarstedt 82.1194.500; piastra petri 92x16 areaz.ster 480 pz sarstedt 82.1473.001;pipetta sierologica 10ml sterile 500 pz sarstedt 861.254.001;provetta 50ml conica t.vite grad sterile 300 pz sarstedt 62.547.254;puntale 200ul in busta giallo 10.000 pz sarstedt 70.3030020<br>puntale 300ul in busta 10.000 pz sarstedt 70.3040; puntale 1000ul in busta 5.000 pz sarstedt 70.3050; puntale"biosphere" 1000ul filt.rack sterile pcr 1920 pz sarstedt 703.050.255<br>anse 1ul sterile 1.000 pz sarstedt 86.1567.010; spatola conf.singola sterile 500 pz sarstedt 86.1569.001; sacchetto 20x30 pp 1.000 pz sarstedt 861.197;sacchetto 30x50 pp 500 pz sarstedt 861.198;sacchetto 40x78 pp 250 pz sarstedt 861.199;filtropur s da siringa 0.22 sterile 50 pz sarstedt 83.1826.001;<br>safeseal tube 1.5 ml pcr tested/free of dnase/rnase, dna and pcr inhibitors sarstedt 72.706.400; |
| **VERIFICATE** | le Convenzioni CONSIP attive e considerato che i beni richiesti non sono oggetto di convenzione attiva; |
| **PRESO ATTO** | che trattasi di beni infungibili in quanto sono gli unici capaci di assicurare la riproducibilità degli esperimenti che si stanno conducendo nel progetto di ricerca, come dichiarato dalla docente in sede di pre richiesta;<br>che è stata svolta una Trattativa diretta sul Mepa, poiché non tutti i prodotti richiesti sono presenti nel catalogo Mepa, di modo che la ditta potesse presentare un unico preventivo onde evitare il frazionamento dell'ordine;<br>che sono stati rispettati i principi previsti, negli articoli 30 e 36 del Codice degli appalti, così come meglio previsto nella determina a contrarre; di economicità, efficacia ed efficienza, trasparenza, buona fede, buon andamento, proporzionalità, libera concorrenza, tempestività, nonché del principio di rotazione e di rispetto e tutela delle piccole medie e micro imprese,; |
| **CONSIDERATO** | che nel termine di scadenza di presentazione della trattativa diretta, l'offerta presentata dalla ditta Sarstedt, a causa di un errore commesso dalla stessa, le quantità ed il |

| | |
|---|---|
| | confezionamento dei prodotti presenti nell'offerta caricata sul Mepa, non sono risultate quelle richieste, superando quindi l'importo da ribassare. Pertanto, la trattativa diretta non è stata conclusa; |
| **RILEVATO** | che il preventivo presentato dalla ditta Sarstedt era corretto per i prezzi unitari indicati, si procederà nei confronti di tale fornitore non attraverso la stipula sul Mepa ma con l'invio di un buono d'ordine fuori Mepa. |
| **CONSIDERATO** | che esiste la copertura della spesa sui fondi: GRRinPORT della Dr.ssa Tamburini; |
| **CONSIDERATO** | che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante corrispondenza commerciale |
| **CONSIDERATO** | che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; |
| **CONSIDERATO** | che la Ditta Sarstedt possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; |
| **DATO ATTO** | che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web, sezione "Amministrazione Trasparente" |

**DISPONE**

ART. 1 per quanto citato in premessa, di aggiudicare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Sarstedt la fornitura di plastica monouso:

piastre multipozzetto 96 wells sterile 50 pz sarstedt 83.3924.500; piastre petri 60x15mm 500 pz sarstedt 82.1194.500; piastra petri 92x16 areaz.ster 480 pz sarstedt 82.1473.001;pipetta sierologica 10ml sterile 500 pz sarstedt 861.254.001;provetta 50ml conica t.vite grad sterile 300 pz sarstedt 62.547.254;puntale 200ul in busta giallo 10.000 pz sarstedt 70.3030020
puntale 300ul in busta 10.000 pz sarstedt 70.3040; puntale 1000ul in busta 5.000 pz sarstedt 70.3050; puntale"biosphere" 1000ul filt.rack sterile pcr 1920 pz sarstedt 703.050.255
anse 1ul sterile 1.000 pz sarstedt 86.1567.010; spatola conf.singola sterile 500 pz sarstedt 86.1569.001; sacchetto 20x30 pp 1.000 pz sarstedt 861.197;sacchetto 30x50 pp 500 pz sarstedt 861.198;sacchetto 40x78 pp 250 pz sarstedt 861.199;filtropur s da siringa 0.22 sterile 50 pz sarstedt 83.1826.001;
safeseal tube 1.5 ml pcr tested/free of dnase/rnase, dna and pcr inhibitors sarstedt 72.706.400;

per un importo pari ad euro 1823,30 IVA esclusa;

ART. 2 di approvare il buono d'ordine inviato come lettera commerciale

ART. 3 La spesa pari ad euro 2224,43 IVA INCLUSA per la fornitura sopra descritta, graverà sui fondi iscritti del budget del Dipartimento di Scienze Biomediche UA.00.20; e nello specifico sul Progetto: GRRinPORT della Dr.ssa Tamburini;

ART. 4. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

ART. 5 Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Direttore del Dipartimento.

ART. 6 Il direttore dell'esecuzione è individuato nella Dr.ssa Tamburini.

Il Direttore del Dipartimento

**Oggetto: Dichiarazione di scelta esclusività prodotto e fornitore**

La **Dott.ssa Elena Tamburini** in qualità di ricercatore che agisce nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo **"Gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui nei porti - GRRinPORT"** fa presente che si è verificata la necessità di procedere all'acquisto di **plastica monouso** al fine di non dover interrompere il lavoro di ricerca che sta svolgendo presso il laboratorio di **Macchiareddu** della Sezione Microbiologia e Virologia,
Si precisa che;

Precisando che trattasi di beni infungibili in quanto:

- Sono gli unici capaci di assicurare **la riproducibilità degli esperimenti che si stanno conducendo nel gruppo ricerca**. I prodotti originali sono impiegati per tutte le attività di laboratorio da oltre 10 anni. L'impiego di prodotti analoghi ma non originali determinerebbe la completa non riproducibilità e standardizzazione del dato a causa di differenze nella forma, materiale, presenza di impurità tipologia di materiale plastico che, ove diverse da quelle originariamente utilizzate, possono alterare la capacità di crescita batterica e le interazioni di superficie. Le modifiche di queste ultime possono incidere, anche in maniera rilevante sulla stabilità della ricerca e sulla riproducibilità del risultato. Conseguentemente si chiede di acquistare esclusivamente i prodotti indicati e per le ragioni appena presentate:

| | | |
|---|---|---|
| PIASTRE MULTIPOZZETTO 96 wells STERILE 50 pz | SARSTEDT | 83.3924.500 |
| PIASTRE PETRI 60X15MM 500 pz | SARSTEDT | 82.1194.500 |
| PIASTRA PETRI 92X16 AREAZ.STER 480 pz | SARSTEDT | 82.1473.001 |
| PIPETTA SIEROLOGICA 10mL STERILE 500 pz | SARSTEDT | 861.254.001 |
| PROVETTA 50mL CONICA T.VITE GRAD STERILE 300 pz | SARSTEDT | 62.547.254 |
| PUNTALE 200UL IN BUSTA giallo 10.000 pz | SARSTEDT | 70.3030020 |
| PUNTALE 300UL IN BUSTA 10.000 pz | SARSTEDT | 70.3040 |
| PUNTALE 1000UL IN BUSTA 5.000 pz | SARSTEDT | 70.3050 |
| PUNTALE"BIOSPHERE" 1000UL FILT.RACK STERILE PCR 1920 pz | SARSTEDT | 703.050.255 |
| ANSE 1UL STERILE 1.000 pz | SARSTEDT | 86.1567.010 |
| SPATOLA CONF.SINGOLA STERILE 500 pz | SARSTEDT | 86.1569.001 |
| SACCHETTO 20x30 PP 1.000 pz | SARSTEDT | 861.197 |
| SACCHETTO 30X50 PP 500 pz | SARSTEDT | 861.198 |
| SACCHETTO 40X78 PP 250 pz | SARSTEDT | 861.199 |
| Filtropur S da siringa 0.22 STERILE 50 pz | SARSTEDT | 83.1826.001 |
| SafeSeal tube 1.5 ml PCR Tested/free of DNase/RNase, DNA and PCR inhibitors | SARSTEDT | 72.706.400 |

- In data 17/11/2020 è stata aperta una **trattativa diretta** sul Mepa con la **Ditta Sarstedt** (Allegato A) finalizzata all'acquisto di prodotti in plastica monouso (Allegato B). A causa di un errore commesso dalla Ditta, le quantità ed il confezionamento dei prodotti presenti nell'offerta caricata sul Mepa (Allegato C) non sono risultate quelle richieste, superando quindi l'importo da ribassare. Pertanto la trattativa diretta non è stata conclusa.
- In data 19 novembre 2020 è stato richiesto un preventivo alla Sarstedt (Allegato D) nel quale risultano riportati correttamente sia le quantità che il confezionamento dei prodotti richiesti.

Pertanto, si procede alla selezione della Ditta **Sarstedt** fuori Mepa per tale acquisto.

Monserrato, 24 novembre 2020
In fede Dott.ssa Elena Tamburini