



Cagliari, 27/08/2021

D.D. n. 767/2021 del 27/08/2021

DETERMINA A CONTRARRE ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Acquisto materiale di consumo per laboratorio per le esigenze del Progetto di ricerca finanziato da RAS SARDEGNA RICERCHE - dal titolo "COATING4COV". Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito.

CUP F22F20000080002 - CIG Z7532D9A1E

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO	il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
VISTO	Il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTE	le Linee Guida ANAC n. 8 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTI	l'art. 26 della Legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI	gli articoli 37 D. Lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della Legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTA	la richiesta motivata, in data 28/07/2021, della Prof.ssa Francesca Esposito, Responsabile scientifico dell'attività di ricerca nell'ambito del Progetto RAS SARDEGNA RICERCHE - COATING4COV_RICERCA COLLABORATIVA PIATTAFORMA BIOMED DEL 09.10.2020 - RESP. PROF.SSA F. ESPOSITO CUP F22F20000080002, avente ad oggetto l'acquisizione di: - n. 20 ET3415 Primo Microprovette da centrifuga 1,5 ml in Polipropilene fondo conico in buste richiudibili; - n. 10 ET3405 Primo boil-proof microcentrifuge tubes 0,5 ml in re-sealable bags; - n. 5 ET5015B Primo EZ tubes 15 ml PP conical centrifuge tubes re-sealable bags 25*20; - n. 2 ET5050B Primo EZ tubes 50 ml PP conical centrifuge tubes re-sealable bags 25*20; - n. 6 EPSPV2230 Primo® Syringe Filters, PVDF, 0,22µm pour size, 30mm diameter; - n. 6 EPSPV4530 Primo® Syringe Filters, PVDF, 0,45µm pour size, 30mm diameter; - n. 15 EPS10N Primo® Pet pre-sterilized 10ml individually packed plastic-paper wrap.50 pcs x 4; - n. 15 EPS05N Primo® Pet pre-sterilized 5ml individually packed plastic-paper wrap.50 pcs x 4; - n. 6 ET7076 Fiasche per colture cellulari 75 cm2 tappo con filtro 0,22 avvitabile 5*20; - n. 5 ET3096 Piastre multipozzetto da 96 pozzetti Primo® Multiwell plates 96 flat bottom, adatte per colture, cellulari Sterile; - n. 2 EPS520 Reservoir per reagenti in robusto polipropilene, Autoclavabili, Riutilizzabili, Capacità: da 50 STERILI 5px x 40;



	<p>- n. 1 BE3006X Luna Universal One-Step RT-qPCR Kit New England Biolabs (NEB);</p> <p>- n. 4 ECM0920D Trypsin-EDTA with Phenol Red. 100 ml;</p> <p>- Spese di Spedizione (incluse);</p> <p>nella quale è precisato che: si tratta di materiale di consumo per laboratorio utilizzato in protocolli molecolari standardizzati, forniti dal produttore EPPENDORF S.r.l., e commercializzati dalla EUROCLONE S.P.A., che ha provveduto ad inviare la dichiarazione di esclusività di produzione e distribuzione di tali prodotti sul territorio nazionale.</p> <p>Inoltre, la Docente nella sua richiesta ha dichiarato che: è stata individuata la Ditta EUROCLONE S.P.A., P. IVA 08126390155, come unico operatore economico in grado di garantire la fornitura con le caratteristiche tecniche richieste;</p> <p>ed ha precisato che: fa presente che si è verificata la necessità di procedere all'acquisto dei suddetti prodotti per non dover interrompere il lavoro di ricerca che si sta svolgendo presso il Laboratorio di Virologia Molecolare della Macrosezione Biomedica, si è arrivati all'identificazione di questi specifici prodotti (materiale di consumo per laboratorio) e da protocollo stabilito allo stato attuale è impossibile modificare la tipologia di prodotto utilizzato e deve essere lo stesso prodotto per la riproducibilità del dato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni non sono presenti nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA; - i beni sono presenti sul MEPA; - il costo massimo stimato per l'acquisto è pari ad € 3.292,00 oltre IVA 22%, la cui spesa verrà imputata sul Progetto RAS SARDEGNA RICERCHE - COATING4COV_RICERCA COLLABORATIVA PIATTAFORMA BIOMED DEL 09.10.2020 - RESP. PROF.SSA F. ESPOSITO CUP F22F20000080002;
VISTO	<p>l'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo cui <i>“nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni”</i>;</p>
VISTA	<p>altresi la dichiarazione unicità e l'effettiva assenza di alternative dovute ai diritti di esclusiva sulla distribuzione della fornitura da parte della ditta EUROCLONE S.P.A., Partita IVA 08126390155;</p>
VISTO	<p>il par. 1 delle Linee guida ANAC n. 8/2017– Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili – in cui sul punto dell'infungibilità si precisa che: <i>“... Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dall'amministrazione;</i></p>
VISTO	<p>il Capitolato contenente le specifiche tecniche nel rispetto delle quali la fornitura di cui trattasi dovrà essere resa;</p>
VISTA	<p>la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per acquisire il materiale di consumo per laboratorio sopra dettagliato;</p>
CONSIDERATO	<p>che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l'esigenza di procedere con l'attività identificata dalla Docente per le seguenti</p>



	<p>motivazioni ritenute sufficienti: fa presente che si è verificata la necessità di procedere all'acquisto dei suddetti prodotti per non dover interrompere il lavoro di ricerca che si sta svolgendo presso il Laboratorio di Virologia Molecolare della Macrosezione Biomedica, si è arrivati all'identificazione di questi specifici prodotti (materiale di consumo per laboratorio) e da protocollo stabilito allo stato attuale è impossibile modificare la tipologia di prodotto utilizzato e deve essere lo stesso prodotto per la riproducibilità del dato. Si tratta di materiale di consumo per laboratorio utilizzato in protocolli molecolari standardizzati, forniti dal produttore EPPENDORF S.r.l., e commercializzati dalla EUROCLONE S.P.A., che ha provveduto ad inviare la dichiarazione di esclusività di produzione e distribuzione di tali prodotti sul territorio nazionale;</p>
PRESO ATTO	<p>che il suddetto materiale è acquistabile presso la Ditta EUROCLONE S.P.A., Partita IVA 08126390155, in grado di fornire il materiale di consumo per laboratorio richiesto specifico per la ricerca in atto e volto a garantire la riproducibilità dei risultati e delle prove di laboratorio già eseguite;</p>
RITENUTO	<p>che la Docente nell'inviare la sua richiesta abbia precisato che esigenze di ricerca e di comparabilità dei risultati all'interno dello stesso progetto di ricerca rendano impossibile allo stato modificare le tipologie dei beni; pertanto, anche in considerazione dell'importo esiguo della fornitura, in considerazione del principio di proporzionalità ed economicità si ritiene sia maggiormente conveniente per l'Amministrazione procedere direttamente all'affidamento diretto al fornitore individuato;</p>
RILEVATO	<p>che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 150, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, commi 1 e 7, del D. Lgs 95/2012, l'Università ha l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le Convenzioni Quadro Consip;</p>
VERIFICATO	<p>che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano convenzioni attive Consip e CAT Sardegna per la fornitura di cui in oggetto;</p>
CONSIDERATO	<p>che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 228/2012, l'Università è tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle PA;</p>
CONSIDERATO	<p>applicabile l'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" ed in particolare il comma 3 lett. b) trattandosi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario Ditta EUROCLONE S.P.A., P. IVA 08126390155, e destinate alla prosecuzione della ricerca in atto;</p>
ACCERTATO	<p>che la fornitura sopra citata è disponibile sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip;</p>
CONSIDERATE	<p>le particolari necessità della ricerca in corso così come dichiarate dal Responsabile Scientifico, si ravvisa l'opportunità di procedere all'affidamento all'Operatore Economico EUROCLONE S.P.A., Partita Iva 08126390155, tramite lo strumento della Trattativa diretta sul MEPA utilizzando il Bando "BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica", individuando quale base di gara un importo di € 3.292,00 oltre IVA 22%, e si utilizzerà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, D. Lgs. 50/2016;</p>
CONSIDERATO	<p>che la presente procedura rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, buona fede, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;</p>
TENUTO CONTO	<p>che l'importo stimato del predetto acquisto è pari a € 3.292,00 oltre IVA 22%;</p>
VERIFICATA	<p>la copertura finanziaria sul codice progetto U-Gov RICRAS_2020_COATING4COV_BIOMED_ESPOSITO, budget 2021;</p>
CONSIDERATO	<p>che sull'aggiudicatario verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso l'acquisizione del</p>



	DURC, delle annotazioni sul casellario informatico di ANAC, e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
TENUTO CONTO	dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO	la particolare solidità dell'impresa affidataria, e vista la diminuzione del prezzo offerto per la fornitura rispetto ai prezzi di mercato verificati con l'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, non verrà richiesta l'attivazione della garanzia definitiva;
CONSIDERATO	che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;

DETERMINA

Art. 1 per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'acquisto di:

- n. 20 ET3415 Primo Microprovette da centrifuga 1,5 ml in Polipropilene fondo conico in buste richiudibili;
- n. 10 ET3405 Primo boil-proof microcentrifuge tubes 0,5 ml in re-sealable bags;
- n. 5 ET5015B Primo EZ tubes 15 ml PP conical centrifuge tubes re-sealable bags 25*20;
- n. 2 ET5050B Primo EZ tubes 50 ml PP conical centrifuge tubes re-sealable bags 25*20;
- n. 6 EPSPV2230 Primo® Syringe Filters, PVDF, 0,22µm pour size, 30mm diameter;
- n. 6 EPSPV4530 Primo® Syringe Filters, PVDF, 0,45µm pour size, 30mm diameter;
- n. 15 EPS10N Primo® Pet pre-sterilized 10ml individually packed plastic-paper wrap.50 pcs x 4;
- n. 15 EPS05N Primo® Pet pre-sterilized 5ml individually packed plastic-paper wrap.50 pcs x 4;
- n. 6 ET7076 Fiasche per colture cellulari 75 cm2 tappo con filtro 0,22 avvitabile 5*20;
- n. 5 ET3096 Piastre multipozzetto da 96 pozzetti Primo® Multiwell plates 96 flat bottom, adatte per colture, cellulari Sterile;
- n. 2 EPS520 Reservoir per reagenti in robusto polipropilene, Autoclavabili, Riutilizzabili, Capacità: da 50 STERILI 5px x 40;
- n. 1 BE3006X Luna Universal One-Step RT-qPCR KitNew England Biolabs (NEB);
- n. 4 ECM0920D Trypsin-EDTA with Phenol Red. 100 ml;
- Spese di Spedizione (includere);

si procede a seguito delle dichiarazioni del richiedente in cui si attesta l'insostituibilità della fornitura del materiale di consumo per laboratorio stesso, mediante affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite richiesta di un preventivo di spesa mediante Trattativa diretta sul MEPA all'operatore economico EUROCLONE S.P.A., Partita IVA 08126390155, per un valore stimato pari ad € 4.016,24 IVA inclusa, da imputare sul budget dell'esercizio 2021 del Progetto RAS SARDEGNA RICERCHE - COATING4COV_RICERCA COLLABORATIVA PIATTAFORMA BIOMED DEL 09.10.2020 - RESP. PROF.SSA F. ESPOSITO CUP F22F20000080002, Responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Esposito, codice U-gov RICRAS_2020_COATING4COV_BIOMED_ESPOSITO; UA.00.23 Budget Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; Voce Co.An. A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio; CUP F22F20000080002;

Art. 2 di approvare il Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 3 ai fini della presente procedura è nominato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Stefania Lecca, tel. 070/675.8051 - e-mail: stefania@amm.unica.it;

Art. 4 alla presente procedura è assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z7532D9A1E come da richiesta inoltrata sul sistema Smart-CIG dell'ANAC;

Art. 5 vista la particolare solidità dell'impresa affidataria, e vista la diminuzione del prezzo offerto per la fornitura rispetto ai prezzi di mercato verificati con l'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, non verrà richiesta l'attivazione della garanzia definitiva;



Art. 6 di individuare responsabile della verifica di regolare esecuzione della fornitura, tenuto conto delle sue specifiche competenze, la Prof.ssa Francesca Esposito, tel. 070 675.4533, e-mail: francescaesposito@unica.it.

La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

(f.to) Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano