



Cagliari, 07/07/2020

**D.D. n. 625/2020 del 07/07/2020**

**DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO** diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – RDP MEPA 2578246\_2020 - ACQUISTO Piantane con dispenser automatico per gel disinettante, dispenser fissabili a muro, gel disinettante attivo su virus (influenzali, hiv, hbv, hcov), funghi, e batteri, per le esigenze dei Progetti di ricerca, didattica e terza missioni finanziati da Bilancio d'Ateneo dal titolo "Dotazione anno 2020", Responsabili Scientifici Proff.Acquas, Angioni, Cogoni, Fadda, Salvadori, Sinico

CIG 83230058FF

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>VISTO</b>	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
<b>VISTO</b>	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.i.i, in particolare: -l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; -l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; -l'articolo 36 sui contratti sottosoglia; - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
<b>VISTO</b>	Il D. lgs 56 del 19/04/2017 "disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016";
<b>VISTE</b>	le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
<b>VISTE</b>	le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
<b>VISTI</b>	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
<b>VISTI</b>	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della Legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente;
<b>CONSIDERATE</b>	le richieste del 08/05/2020 dei Proff. Acquas, Angioni, Cogoni, Fadda, Salvadori, Sinico di acquisto di:  --n. 2 Cod. 83872.330 - Acido nitrico 67%, NORMATOM® per analisi in tracce, lt. 2.5, - n. 2 Cod. 85040.270 - Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, NORMATOM®, ultrapuro per analisi in tracce, lt 0.500, - n. 2 Cod. 525-1123 - Centrifuge tubes, metal-free, N/A, Fondo conico, PP, Con graduazione, Capacità: 15 ml, Confezione: 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case, - n. 2 Cod. 525-1125 - Centrifuge tubes, metal-free, N/A, Fondo conico, PP, Con graduazione, Capacità: 50 ml, Confezione: 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case, - n. 4 Cod. 514-0066 - Siringhe, filtri N/A, Membrana: Nylon, Non sterili, Dimensioni pori: 0,2 µm, Ø: 25 mm, - n. 4 Cod. 613-2010 - Siringa, uso medico, NORM-JECT®, PP/PE, Sterili, Siringa monouso, punta Luer Lock, Capacità: 20 ml, Conf. 100, - n. 1 Cod. 456662N - Standard Berillio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 457224C - [EN]CERIUM 1000 PPM FOR ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 456762Q - Standard Ferro 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 Cod. 456782U - Standard Litio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,</li> <li>- n. 1 Cod. 456792W - Standard Magnesio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,</li> <li>- n. 1 Cod. 456752X - Standard Indio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,</li> <li>- n. 1 Cod. Standard Piombo 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,</li> </ul> <p>per le esigenze del Progetti di ricerca, didattica e terza missioni finanziati da Bilancio d'Ateneo dal titolo "Dotazione anno 2020";</p>
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 503 del 28/05/2020, procedura CIG 83230058FF, con la quale è stata autorizzata apposita indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi mediante richiesta di preventivi (RdP) sul MEPA per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura dei beni come sopra specificati, per un importo posto a base di gara di € 9.900,00+ IVA 22%;
<b>VISTA</b>	la RdP n. 2578246_2020 inoltrata in data 28/05/2020, con termine presentazione offerte al 08/06/2020 ore 10:00;
<b>PRESO ATTO</b>	che sono pervenute, entro i termini n. 8 preventivi;
<b>CONSTATATO</b>	che l'offerta economica ricevuta dall'operatore economico Errebian SPA, P. IVA IT02044501001, pari a € 8.315,80 (oltre IVA 22%) è stata ritenuta congrua come prezzo ed esattamente rispondente ai beni richiesti come da dichiarazione dei Proff. Acquas, Angioni, Cogoni, Fadda, Salvadori, Sinico;
<b>CONSIDERATO</b>	il modico valore del contratto, le sue tempistiche di esecuzione, e l'applicazione delle consuete modalità di esecuzione operate sul mercato, ci si avvale della facoltà ex art. 93 co. 1 ed ex art. 103 co. 11 D. Lgs. 50/2016 di non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di economicità;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione del servizio;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede, sia per l'affidamento che per l'esecuzione;
<b>CONSIDERATO</b>	che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
<b>CONSIDERATO</b>	che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
<b>CONSIDERATO</b>	che la ditta Errebian SPA partita IVA IT02044501001 ha prodotto l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 ed ha sottoscritto il patto di integrità;
<b>VISTO</b>	il modico valore della fornitura si prescinde dalla richiesta di dimostrazione di capacità economico-finanziaria;
<b>VERIFICATI</b>	con esito positivo il DURC e le risultanze del Casellario ANAC;
<b>CONSIDERATO</b>	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 D. Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
<b>VERIFICATA</b>	la rispondenza di quanto offerto alle esigenze del Responsabile scientifico della ricerca;
<b>CONSIDERATA</b>	la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;
<b>VERIFICATA</b>	la copertura finanziaria sul codice progetto U-Gov ALTRO_2020_DOTAZIONE, budget 2020;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 8.315,80 oltre l'IVA;
<b>SENTITO</b>	il Responsabile del procedimento;



<b>CONSIDERATO</b>	che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;
--------------------	--

## DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina

**Art. 1** di autorizzare l'affidamento alla ditta Errebian SPA, partita IVA n. IT02044501001, della fornitura di:

- n. 2 Cod. 83872.330 - Acido nitrico 67%, NORMATOM® per analisi in tracce, lt. 2.5,
- n. 2 Cod. 85040.270 - Perossido di idrogeno 30% non stabilizzato, NORMATOM®, ultrapuro per analisi in tracce, lt 0.500,
- n. 2 Cod. 525-1123 - Centrifuge tubes, metal-free, N/A, Fondo conico, PP, Con graduazione, Capacità: 15 ml, Confezione: 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case,
- n. 2 Cod. 525-1125 - Centrifuge tubes, metal-free, N/A, Fondo conico, PP, Con graduazione, Capacità: 50 ml, Confezione: 25/rack, 2 racks/pack, 10 packs/case,
- n. 4 Cod. 514-0066 - Siringhe, filtri N/A, Membrana: Nylon, Non sterili, Dimensioni pori: 0,2  $\mu$ m, Ø: 25 mm,
- n. 4 Cod. 613-2010 - Siringa, uso medico, NORM-JECT®, PP/PE, Sterili, Siringa monouso, punta Luer Lock, Capacità: 20 ml, Conf: 100,
- n. 1 Cod. 456662N - Standard Berillio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,
- n. 1 Cod. 457224C - [EN]CERIUM 1000 PPM FOR ICP-MS, lt. 0.100, - n. 1 Cod. 456762Q - Standard Ferro 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,
- n. 1 Cod. 456782U - Standard Litio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,
- n. 1 Cod. 456792W - Standard Magnesio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,
- n. 1 Cod. 456752X - Standard Indio 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,
- n. 1 Cod. Standard Piombo 1000 ppm ARISTAR monoelemento per ICP-MS, lt. 0.100,

necessaria per lo svolgimento dell'attività di ricerca dei Progetti di ricerca, didattica e terza missioni finanziati da Bilancio d'Ateneo dal titolo "Dotazione anno 2020", per i motivi indicati in premessa, secondo le richieste formulate dai Proff. Acquas, Angioni, Cogoni, Fadda, Salvadori, Sinico, mediante RdP sul MEPA n. 2578246\_2020 per un importo pari ad € 8.315,80 + IVA 22%, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

**Art. 2** di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 10.145,28 (IVA inclusa) sul budget esercizio 2020 del progetto Codice U-Gov ALTRO\_2020\_DOTAZIONE, Responsabili Scientifici Proff. Acquas, Angioni, Cogoni, Fadda, Salvadori, Sinico, UA.00.23 Budget Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;  
Voce Co. An A.20.01.02.02.02.01 Attrezzature non scientifiche; A.06.02.02.01.05.01 Materiale igienico sanitario COVID-19;

**Art. 3** di disporre che la liquidazione della fattura avverrà a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

**Art. 4** ai fini della presente procedura è delegato alla firma del contratto il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Stefania Lecca;

**Art. 5** di confermare nella persona della Prof.ssa Anna Maria Fadda, Tel. 070 675.8565 - e-mail: mfadda@unica.it individuata nella determina n. 503 del 28/05/2020, il Direttore dell'esecuzione del contratto.



*La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.*

(F.to) Il Direttore del Dipartimento  
Prof.ssa Anna Maria Fadda