



Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA' DI SCIENZE
Presidente: Prof. Paolo Ruggerone

Atto riservato ex art. 53 Codice dei Contratti Pubblici

Richiesta Preventivo – Fornitura di set di filtri ottici per riflessione per le esigenze del corso di laurea in Fisica - Facoltà di Scienze – Importo € 383,00 oltre l’IVA – CIG: Z803445343

IL PRESIDENTE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il D. Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO** Il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 634 del 13/04/2015;
- VISTA** la nota inviata dal Prof. Saba Michele con la quale viene richiesta la fornitura di set di filtri ottici per riflessione. La richiesta di acquisto è motivata dalla necessità di manutenzione e potenziamento dei laboratori didattici della laurea triennale in fisica;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
- RITENUTO** di procedere all’affidamento della fornitura per importo sotto soglia con procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l’uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della RdP (diminuzione del costo delle risorse umane nell’effettuazione della procedura) che nell’esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell’effettuazione della fornitura);
- CONSIDERATO** che rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l’effettuazione della fornitura;
- CONSIDERATO** che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
- CONSIDERATO** che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- CONSIDERATO** che la stazione appaltante nell’affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente sul MEPA una richiesta di preventivo;
- CONSIDERATO** che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
- CONSIDERATO** che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l’adeguatezza ed

SEDE: Cittadella Universitaria Monserrato

Tel. 070.675.4629 - Fax 070.675.4631

e-mail: odemartis@unica.it – fblandina@amm.unica.it

<http://facolta.unica.it/scienze/>



idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

CONSIDERATO che per determinare la platea dei potenziali affidatari si è deciso di utilizzare il Bando "BENI" e in particolare gli operatori economici che sul MEPA hanno indicato di effettuare la fornitura in Sardegna;

CONSIDERATO che si stima un importo di € 383,00 oltre l'IVA come quello massimo per la fornitura sopra indicata e che tale importo trova copertura nel Fondo Budget 2021 – fondi per laboratori;

CONSIDERATO che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di richiedere, tramite le procedure MePA, un preventivo a tutti gli operatori economici che sono censiti nel Bando "BENI"- Importo € 383,00 oltre l'IVA.

ART. 2

Che l'importo complessivo massimo stimato di € 467,26 IVA inclusa, per la fornitura sopra implicata trova copertura nel fondo Budget 2021 – fondi per laboratori;

ART.3

di individuare nella persona della Dott.ssa Ornella Demartis Tel. 070/6754629 - Fax: 070/6754631 - e-mail: odemartis@unica.it il Responsabile unico del procedimento.

Il Presidente
Prof. Paolo Ruggerone
(*firmato digitalmente*)