



Università degli Studi di Cagliari
CeSAR

Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca
Direttrice Prof.ssa Sabrina Rita Giglio

D.D. n. 26 del 28/02/2022

DETERMINA A CONTRARRE – Fornitura di consumabili Bioplex” per le esigenze del **CeSAR**; **CIG: ZC93563B05**- Importo a base di gara è di **€ 1.184,00** oltre l’IVA. -

IL DIRETTORE

DISPONE

- VISTO** Il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 216, comma 9;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l’art. 62, “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- CONSIDERATA** la necessità di rifornirsi di “**consumabili Bioplex**” per lo svolgimento del Servizio di Immunologia Sperimentale del CeSAR;
- CONSIDERATA** la dichiarazione di infungibilità del tecnico esperto dott.ssa Rita Pillai che indica i **prodotti di marca BioRAD**, come gli unici aventi i requisiti necessari per il corretto mantenimento della piattaforma Bioplex 200;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
- RITENUTO** di procedere all’affidamento diretto ex art. 1, co.2 lett. a) D.L.76/20 convertito in L. n. 120 del 2020, aggiornata al D.L. 77/2021;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l’uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della gara (diminuzione del costo delle risorse umane nell’effettuazione della procedura) che nell’esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell’effettuazione della fornitura);
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di *efficacia* perché congrua a conseguire l’effettuazione del servizio;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di *tempestività* perché diminuisce la durata della selezione;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di *buona fede* essendo improntata a buona fede, sia per l’affidamento che per l’esecuzione;



- CONSIDERATO** che la stazione appaltante nell'affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente un'indagine di mercato tramite richiesta di preventivi;
- CONSIDERATO** che la stazione appaltante garantisce la *trasparenza* di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
- CONSIDERATO** che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di *proporzionalità*, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- CONSIDERATO** che a seguito della richiesta di preventivo alla ditta **BIO-RAD** si stima un importo di **1.184,00 € + IVA** come quello massimo per l'effettuazione del servizio e che tale importo trova copertura nei fondi del CeSAR:, UA.00.39, voce COAN: **A.06.01.05.01.01.01**;
- CONSIDERATO** che il provvedimento, almeno in sintesi, verrà reso pubblico nel sito web istituzionale.

ART. 1

Per quanto citato in premessa di procedere ad una trattativa diretta sul MePA con **"Bio-rad Laboratories srl. - VIA Cellini 18/A, Segrate - Milano C.F. 00801720152**, per l'acquisto dei consumabili **per la piattaforma Bioplex**;

ART. 2

di individuare nella persona della Dott.ssa Janira Pisano, Tel. 070/6756678 - e-mail: japisano@amm.unica.it, il Responsabile unico del procedimento e delegata alla stipula del contratto.

La direttrice
Prof.ssa Sabrina Rita Giglio