Cagliari, 04/05/2023

D.D. n. 429/2023 del 04/05/2023

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 (convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108), per un importo pari ad € 872,30 oltre IVA – Acquisto guanti per laboratorio per le attività di ricerca nell'ambito del progetto "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _RIV4POC_DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021", Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito - Buono d'ordine U-Gov n. 76 del 04/05/2023

CUP F73C22000620002 - CIG Z073A94A1F

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO	il D.lgs 56 del 19/04/2017 "disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA	la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell'ANAC con cui sono state approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" per quanto applicabili;
VISTA	la delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell'ANAC con cui sono state approvate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile

	2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»;
VISTI	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO	l'art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
CONSIDERATO	che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;
VISTA	la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;
CONSIDERATA	la richiesta della Prof.ssa Francesca Esposito del 13/04/2023, Responsabile Scientifico dell'attività di ricerca, di acquisto di: n.70 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia XS, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna micro ruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I, Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea); n.100 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia S, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna micro ruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1)

	per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – ENISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea); n.100 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia M, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – ENISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea); n.35 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia L, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – ENISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea); per le esigenze delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _RIV4POC_DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO_DETERMINA S.R.N.1125 14.12.2021 - CUP F73C22000620002";

PREMESSO	che si rende quindi necessario provvedere alla fornitura, ad esecuzione immediata, dei beni sopra indicati in considerazione delle seguenti motivazioni: "si è verificata la necessità di procedere all'acquisto dei prodotti sopra specificati. Fa presente che per non dover interrompere il lavoro di ricerca che si sta svolgendo presso il laboratorio di Virologia Molecolare della Macro Sezione Biomedica, si è arrivati all'identificazione di questi specifici DPI, nello specifico guanti in nitrile, utili e indispensabili per la sicurezza del personale che opera e lavora nei nostri laboratori (personale strutturato, studenti). A fronte dell'acquisto del materiale richiesto dovrà essere garantita la eventuale sostituzione del materiale difettoso";
CONSIDERATO	che, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO	che altresì, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive convenzioni CAT Sardegna aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 228/2012, l'Università è tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle PA;
VISTO	il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede dal 18 ottobre 2018, l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;
CONSIDERATO	che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;
ACCERTATO	che sul MePa di Consip o su altri mercati elettronici della PA non è presente alcuna fornitura comparabile con quella relativa alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATE	le particolari necessità della ricerca in corso, così come dichiarate dal Responsabile Scientifico, si ravvisa l'opportunità di interpellare gli Operatori Economici ARTIGLASS S.R.L., Partita Iva IT00195980289, Cartoplast S.R.L., Partita Iva IT02700840925, Bodanchimica S.R.L., Partita Iva IT00278110929, Turin Events S.A.S. di Salzedo Giovanni & C, Partita Iva IT11551770016, Errebian S.P.A, Partita Iva IT02044501001, Pharmabio S.R.L., Partita Iva IT02637400744, richiedendo un preventivo per la suddetta fornitura;
VISTI	i preventivi n. n.1659 del 21/03/2023 con cui la ditta ARTIGLASS S.R.L., Partita IVA IT00195980289, offre un prezzo pari ad € 1.274,50 oltre IVA, n. 2951 del 17/04/2023 con cui la ditta Cartoplast S.R.L., Partita Iva IT02700840925, offre un prezzo pari ad € 872,30 oltre IVA, il preventivo sn del 17/03/2023 con cui la ditta Errebian S.P.A, Partita Iva IT02044501001, offre un prezzo pari ad € 2311,00 oltre IVA in relazione alle quantità richieste, comprensivo di spese di trasporto;
CONSIDERATO	che gli operatori Pharmabio S.R.L., Partita Iva IT02637400744, Turin Events S.A.S. Di Salzedo Giovanni & C, Partita Iva IT11551770016 e Bodanchimica S.R.L., Partita Iva IT00278110929, non hanno presentato alcuna offerta;
DATO ATTO	che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
RITENUTO	di affidare la fornitura dei beni richiesti alla ditta Cartoplast S.R.L., Partita Iva IT02700840925, per l'importo complessivo di euro € 872,30 (oltre IVA 5%);
PREMESSO	che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all'oggetto al fine di soddisfare l'esigenza manifestata dalla Prof.ssa Francesca Esposito, necessaria per il corretto svolgimento dell'attività di ricerca sul progetto "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR 2014-2020 PROOF OF CONCEPT BIOMEDICINA RICERCA SC. SVILUPPO INNOVAZ ASSE I RIV4POC DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO DETERMINA S.R.N.1125 14.12.2021 - CUP F73C22000620002";
CONSIDERATO	che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
DATO ATTO	che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all'economicità,

	alla concorrenza e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all'art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSTATATO	che il presente affidamento rispetta, altresì, il principio di rotazione;
CONSIDERATO	che l'affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo;
VISTO	l'art.36, comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 32 ai sensi del quale "*Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici …., la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis*".
CONSIDERATO	che l'operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ha sottoscritto il patto di integrità;
VISTO	il modico valore della fornitura si prescinde dalla richiesta di dimostrazione di capacità economico-finanziaria;
VERIFICATI	con esito positivo il DURC e le risultanze del Casellario ANAC;
CONSIDERATO	il modico valore del contratto, le sue tempistiche di esecuzione, e l'applicazione delle consuete modalità di esecuzione operate sul mercato, ci si avvale della facoltà ex art. 103 co. 11 D.Lgs. 50/2016 di non richiedere la garanzia definitiva;
RILEVATO	che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
PRESO ATTO	che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale a mezzo ordinativo generato sul gestionale U-Gov e conseguente accettazione da parte dell'operatore economico prescelto;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
CONSIDERATO	che l'affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi del progetto "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR 2014-2020 PROOF OF CONCEPT BIOMEDICINA RICERCA SC. SVILUPPO INNOVAZ ASSE I RIV4POC DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO DETERMINA S.R.N.1125 14.12.2021 - CUP F73C22000620002", di cui si attesta la disponibilità;
VISTO	il budget del progetto codice U-Gov RICRAS_2022_PORFESR_2014-2020_RIV4POC_ESPOSITO, esercizio 2023;
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 872,30 oltre l'IVA;
SENTITO	il Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO	che in osservanza dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016 Il RUP non rende una preventiva dichiarazione di assenza di conflitto ma qualora ravvisi una situazione potenziale di conflitto ne dà comunicazione e si astiene, come previsto tra l'altro dall'art 14 del DPR 62/2013 e dall'art. 16 del vigente Codice etico e di comportamento di Ateneo (art. 5 del precedente Codice di comportamento;
CONSIDERATO	che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;

per le motivazioni indicate in premessa:

Art. 1 di affidare la fornitura relativa a:
n.70 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia XS, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna micro ruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I, Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea);
n.100 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia S, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna micro ruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1); per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – ENISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea);
n.100 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia M, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna micro ruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – ENISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE

Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea);
n.35 confezioni da 100 o 200 pezzi di guanti monouso in nitrile senza polvere non sterile colore azzurro Taglia L, forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato, finitura: internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate, ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità Dispositivo Protezione Individuale cat III 0465 A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC c/so G. Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV) Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO B – ENISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) - EN 374- 2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 *Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE Dir2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4, *Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea);
necessaria per lo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del progetto "SARDEGNA RICERCHE_POR FESR_2014-2020_PROOF_OF_CONCEPT_BIOMEDICINA_RICERCA SC._SVILUPPO_INNOVAZ_ASSE I _RIV4POC_DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO_DETERMINA S.R.N.1125_14_12_2021 CUP F73C22000620002", Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito, alla ditta Cartoplast S.R.L., Partita Iva IT02700840925, secondo la richiesta formulata dalla Prof.ssa Francesca Esposito, mediante ordinativo U-Gov n.76 del 04/05/2023, per un importo pari a € 872,30 IVA esclusa;

Art. 2 di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento pari a € 915,92, inclusa IVA, graverà sui fondi del progetto codice U-Gov RICRAS_2022_PORFESR_2014-2020_RIV4POC_ESPOSITO, Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Esposito, di cui si attesta la disponibilità,
UA.00.23 Budget Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
Voce Co. An A.06.01.05.01.01.01, Materiale di consumo per laboratorio;
CUP F73C22000620002;

Art. 3 di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

Art. 4 di disporre che la liquidazione della fattura avverrà a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

Art. 5 ai fini della presente procedura è delegato alla firma del contratto il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola Vargiu;

Art. 6 di individuare responsabile della verifica di regolare esecuzione del servizio, tenuto conto delle sue specifiche competenze, Prof.ssa Francesca Esposito, tel. 070/6754537, e-mail francescaesposito@unica.it.

La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Sottoscritto con firma digitale