UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche
Direttore: Prof. Antonio Funedda

RICHIESTA AVVIO PROCEDURA ACQUISTO beni durevoli: Vibro Mulino MM 500 Vario 200-230V 50- 60 Hz, Giara di macinazione da 10 ml in ossido di zirconio, guarnizioni ed elementi di sicurezza DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DI RICERCA E DIDATTICA del Prof. Porcheddu CIG ZB0381D8B9 PREZZO PRESUNTO € 18.000,00 iva esclusa

IL DIRETTORE

VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modificazioni;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 634 del 13.04.2015;
VISTA	La richiesta di acquisto del suddetto MATERIALE, Vibro Mulino MM 500 Vario 200-230V 50- 60 Hz, Giara di macinazione da 10 ml in ossido di zirconio, guarnizioni ed elementi di sicurezza per LE ESIGENZE DI RICERCA E DIDATTICA del Prof. Porcheddu;
ACCERTATO	Che la Consip Spa non presenta convenzioni attive per la fornitura di Sensori Pt100 300x6 mm diam., acciaio inox, cavo 1.5;
VISTO	L'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo di fare ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
RITENUTO	Di poter procedere, pertanto, all'affidamento del servizio con la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016
RILEVATO	Che si ipotizza una spesa massima € 18.000,00 Iva esclusa e che, pertanto, tale importo rientra nel potere di spesa del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
RITENUTO	Di fare ricorso alla richiesta di preventivo tramite Rdo Mepa;
CONSIDERATO	che l'utilizzo della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) rispettail principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della procedura (diminuzione del costo delle risorse umane nell'effettuazione della procedura) che nell'esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dei beni);
CONSIDERATO	che rispetta, altresì, il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l'acquisto dei beni sopra menzionati;
CONSIDERATO	che rispetta anche il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione
CONSIDERATO	che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interessi e non sussistono incompatibilità legate al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO	che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
CONSIDERATO	che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta anche il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità

	dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
CONSIDERATO	che si stima un importo di € 18.000,00 Iva esclusa, come quello massimo per l'effettuazione del servizio e che tale importo trova copertura nel progetto del budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche; **COMCONV_2020_PORCHEDDU_INDENA,** COMCONV_2021_PORCHEDDU_FLAMMA

DETERMINA

Art. 1 - per quanto citato in premessa di autorizzare la procedura per richiesta di preventivo tramite Rdo diretta Mepa finalizzata all'affidamento ex art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 , per l'acquisto beni durevoli : Vibro Mulino MM 500 Vario 200-230V 50- 60 Hz, Giara di macinazione da 10 ml in ossido di zirconio, guarnizioni ed elementi di sicurezza DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DI RICERCA E DIDATTICA del Prof. Porcheddu CIG ZB0381D8B9 PREZZO PRESUNTO € 18.000,00 iva esclusa

Art. 2 – La spesa di euro 1.200,00 Iva esclusa per l'acquisto in oggetto trova copertura nei progett1: **COMCONV_2020_PORCHEDDU_INDENA, COMCONV_2021_PORCHEDDU_FLAMMA** del budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;

Art. 3 – di individuare nella persona della Dott.ssa Alessandra Secchi, il Responsabile Unico del Procedimento

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Funedda